

## 学校給食モニタリング事業検体分析結果

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

検査時間：1,000 秒

令和4年12月検査実施分

| 調理場名      | 給食提供日     | 検査日    | 測定結果（単位：ベクレル/kg） |           |
|-----------|-----------|--------|------------------|-----------|
|           |           |        | セシウム 134         | セシウム 137  |
| 小野町給食センター | 12月5～9日   | 12月12日 | 不検出<0.900        | 不検出<0.873 |
| 〃         | 12月12～16日 | 12月19日 | 不検出<0.912        | 不検出<0.845 |
| 〃         | 12月19～23日 | 11月21日 | 不検出<0.809        | 不検出<0.690 |

※検出限界値以下は、“不検出”と表示しています。

## 学校給食食材の放射能検査結果

検査機器：NAI（TI）シンチレーション検出器

検査時間：1,200 秒

令和4年12月検査実施分

| 測定日  | 使用日  | 検査品目 | 食材産地 | 測定結果（単位：ベクレル/kg） |          |
|------|------|------|------|------------------|----------|
|      |      |      |      | セシウム 134         | セシウム 137 |
| 12/1 | 12/1 | にんじん | 茨城県  | 不検出<5.4          | 不検出<4.7  |
| 12/2 | 12/2 | だいこん | 福島県  | 不検出<4.8          | 不検出<4.2  |
| 12/2 | 12/2 | ヤーコン | 福島県  | 不検出<6.7          | 不検出<5.8  |
| 12/2 | 12/2 | にんじん | 茨城県  | 不検出<5.7          | 不検出<4.7  |
| 12/2 | 12/2 | 長ねぎ  | 福島県  | 不検出<6.3          | 不検出<5.3  |
| 12/2 | 12/2 | 鶏もも肉 | 岩手県  | 不検出<6.0          | 不検出<5.3  |
| 12/5 | 12/5 | 長ねぎ  | 福島県  | 不検出<6.8          | 不検出<5.5  |
| 12/5 | 12/5 | だいこん | 福島県  | 不検出<6.1          | 不検出<4.9  |
| 12/5 | 12/5 | 鶏もも肉 | 岩手県  | 不検出<6.2          | 不検出<5.3  |
| 12/5 | 12/5 | もやし  | 福島県  | 不検出<7.1          | 不検出 5.9  |
| 12/5 | 12/5 | にんじん | 茨城県  | 不検出<5.6          | 不検出<5.0  |
| 12/6 | 12/6 | にんじん | 茨城県  | 不検出<5.4          | 不検出<4.7  |
| 12/6 | 12/6 | 長ねぎ  | 福島県  | 不検出<6.7          | 不検出<5.6  |
| 12/7 | 12/7 | だいこん | 福島県  | 不検出<5.2          | 不検出<4.3  |

|       |       |       |     |         |         |
|-------|-------|-------|-----|---------|---------|
| 12/7  | 12/7  | 長ねぎ   | 福島県 | 不検出<7.2 | 不検出<6.0 |
| 12/7  | 12/7  | にんじん  | 茨城県 | 不検出<5.6 | 不検出<4.6 |
| 12/8  | 12/8  | 長ねぎ   | 福島県 | 不検出<6.6 | 不検出<5.7 |
| 12/8  | 12/8  | はくさい  | 福島県 | 不検出<6.1 | 不検出<5.0 |
| 12/8  | 12/8  | にら    | 福島県 | 不検出<6.6 | 不検出<5.2 |
| 12/8  | 12/8  | にんじん  | 茨城県 | 不検出<5.7 | 不検出<4.9 |
| 12/8  | 12/8  | 豚もも肉  | 福島県 | 不検出<6.0 | 不検出<5.2 |
| 12/9  | 12/9  | 長ねぎ   | 福島県 | 不検出<6.7 | 不検出<5.4 |
| 12/9  | 12/9  | だいこん  | 福島県 | 不検出<4.5 | 不検出<3.7 |
| 12/9  | 12/9  | もやし   | 福島県 | 不検出<6.7 | 不検出<5.6 |
| 12/9  | 12/9  | にんじん  | 茨城県 | 不検出<5.3 | 不検出<4.6 |
| 12/9  | 12/9  | 豚肩ロース | 福島県 | 不検出<6.0 | 不検出<5.2 |
| 12/12 | 12/12 | ほうれん草 | 群馬県 | 不検出<6.9 | 不検出<5.6 |
| 12/12 | 12/12 | にら    | 福島県 | 不検出<6.0 | 不検出<5.1 |
| 12/12 | 12/12 | 長ねぎ   | 福島県 | 不検出<6.8 | 不検出<5.5 |
| 12/12 | 12/12 | にんじん  | 茨城県 | 不検出<5.2 | 不検出<4.4 |
| 12/12 | 12/12 | もやし   | 福島県 | 不検出<6.9 | 不検出<5.9 |
| 12/13 | 12/13 | もやし   | 福島県 | 不検出<6.9 | 不検出<6.0 |
| 12/13 | 12/13 | にんじん  | 茨城県 | 不検出<5.8 | 不検出<5.1 |
| 12/13 | 12/13 | 豚挽肉   | 福島県 | 不検出<6.1 | 不検出<5.2 |
| 12/14 | 12/14 | にんじん  | 茨城県 | 不検出<5.4 | 不検出<4.6 |
| 12/14 | 12/14 | にら    | 福島県 | 不検出<6.3 | 不検出<5.4 |
| 12/14 | 12/14 | もやし   | 福島県 | 不検出<7.1 | 不検出<5.8 |
| 12/15 | 12/15 | だいこん  | 福島県 | 不検出<5.6 | 不検出<4.0 |
| 12/15 | 12/15 | にんじん  | 茨城県 | 不検出<5.1 | 不検出<4.5 |
| 12/15 | 12/15 | はくさい  | 茨城県 | 不検出<6.9 | 不検出<5.9 |
| 12/16 | 12/16 | にんじん  | 茨城県 | 不検出<5.6 | 不検出<4.7 |

|       |       |       |     |         |         |
|-------|-------|-------|-----|---------|---------|
| 12/16 | 12/16 | さつまいも | 茨城県 | 不検出<6.1 | 不検出<4.9 |
| 12/16 | 12/16 | はくさい  | 茨城県 | 不検出<5.0 | 不検出<4.3 |
| 12/16 | 12/16 | 鶏肉    | 岩手県 | 不検出<6.2 | 不検出<5.4 |
| 12/19 | 12/19 | はくさい  | 福島県 | 不検出<7.1 | 不検出<6.0 |
| 12/19 | 12/19 | にんじん  | 千葉県 | 不検出<5.9 | 不検出<5.1 |
| 12/19 | 12/19 | もやし   | 福島県 | 不検出<6.9 | 不検出<5.5 |
| 12/20 | 12/20 | にんじん  | 茨城県 | 不検出<4.9 | 不検出<4.5 |
| 12/21 | 12/21 | にんじん  | 茨城県 | 不検出<5.4 | 不検出<4.8 |
| 12/22 | 12/22 | 長ねぎ   | 福島県 | 不検出<7.5 | 不検出<6.2 |
| 12/22 | 12/22 | だいこん  | 福島県 | 不検出<5.5 | 不検出<4.8 |
| 12/22 | 12/22 | にんじん  | 茨城県 | 不検出<5.8 | 不検出<4.9 |
| 12/23 | 12/23 | にんじん  | 茨城県 | 不検出<5.4 | 不検出<4.6 |

※検出限界値以下は、“不検出”と表示しています。