

## 学校給食モニタリング事業検体分析結果

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

検査時間：1,000 秒

令和 5 年 6 月検査実施分

調理場名	給食提供日	検査日	測定結果（単位：ベクレル/kg）	
			セシウム 134	セシウム 137
小野町給食センター	5/29～31、 6/1～2	6/5	不検出<0.853	不検出<0.799
〃	6/5～6/9	6/12	不検出<0.772	不検出<0.641
〃	6/12～6/16	6/19	不検出<0.719	不検出<0.574
〃	6/19～6/23	6/26	不検出<0.923	不検出<0.696

※検出限界値以下は、“不検出”と表示しています。

## 学校給食食材の放射能検査結果

検査機器：NAI (TI) シンチレーション検出器

検査時間：1,200 秒

令和 5 年 6 月検査実施分

測定日	使用日	検査品目	食材産地	測定結果（単位：ベクレル/kg）	
				セシウム 134	セシウム 137
6/1	6/1	きゅうり	福島県	不検出<5.6	不検出<4.9
6/1	6/1	玉ねぎ	茨城県	不検出<5.6	不検出<4.8
6/1	6/1	もやし	福島県	不検出<7.0	不検出<6.0
6/1	6/1	馬鈴薯	茨城県	不検出<5.6	不検出<4.9
6/2	6/2	馬鈴薯	茨城県	不検出<5.8	不検出<4.8
6/2	6/2	にんじん	福島県	不検出<5.6	不検出<4.9
6/5	6/5	にんじん	茨城県	不検出<5.3	不検出<4.7
6/6	6/6	もやし	福島県	不検出<7.1	不検出<6.0
6/6	6/6	にんじん	茨城県	不検出<5.4	不検出<4.6
6/7	6/7	もやし	福島県	不検出<7.1	不検出<6.0
6/7	6/7	にんじん	茨城県	不検出<5.6	不検出<4.7

6/7	6/7	鶏もも肉	岩手県	不検出<6.1	不検出<5.2
6/8	6/8	豚挽肉	栃木県	不検出<6.2	不検出<5.2
6/8	6/8	馬鈴薯	茨城県	不検出<5.6	不検出<4.7
6/8	6/8	にんじん	茨城県	不検出<6.1	不検出<5.0
6/8	6/8	玉ねぎ	茨城県	不検出<5.3	不検出<4.7
6/9	6/9	きゃべつ	福島県	不検出<5.1	不検出<4.2
6/9	6/9	にんじん	茨城県	不検出<5.6	不検出<4.7
6/9	6/9	玉ねぎ	茨城県	不検出<5.6	不検出<4.6
6/9	6/9	鶏もも肉	岩手県	不検出<6.2	不検出<5.2
6/12	6/12	長ねぎ	福島県	不検出<6.9	不検出<6.0
6/12	6/12	だいこん	福島県	不検出<4.8	不検出<4.1
6/12	6/12	馬鈴薯	茨城県	不検出<5.6	不検出<5.1
6/12	6/12	もやし	福島県	不検出<7.1	不検出<5.9
6/12	6/12	にんじん	茨城県	不検出<5.7	不検出<4.8
6/12	6/12	きゃべつ	福島県	不検出<6.0	不検出<5.3
6/12	6/12	豚もも肉	福島県	不検出<5.9	不検出<5.2
6/13	6/13	きゃべつ	福島県	不検出<5.0	不検出<4.1
6/13	6/13	玉ねぎ	茨城県	不検出<5.3	不検出<4.8
6/13	6/13	にんじん	茨城県	不検出<5.8	不検出<4.9
6/14	6/14	にんじん	福島県	不検出<6.2	不検出<5.3
6/14	6/14	だいこん	福島県	不検出<5.3	不検出<4.5
6/14	6/14	にら	群馬県	不検出<6.5	不検出<5.5
6/14	6/14	もやし	福島県	不検出<7.1	不検出<5.9
6/15	6/15	長ねぎ	茨城県	不検出<6.9	不検出<5.7
6/15	6/15	馬鈴薯	茨城県	不検出<5.3	不検出<4.8
6/15	6/15	だいこん	福島県	不検出<4.9	不検出<4.2
6/15	6/15	もやし	福島県	不検出<7.2	不検出<5.8

6/15	6/15	にんじん	茨城県	不検出<5.3	不検出<4.3
6/16	6/16	玉ねぎ	茨城県	不検出<5.6	不検出<4.7
6/16	6/16	馬鈴薯	茨城県	不検出<5.6	不検出<4.8
6/16	6/16	きゃべつ	福島県	不検出<5.2	不検出<4.6
6/16	6/16	もやし	福島県	不検出<7.0	不検出<5.7
6/16	6/16	にんじん	茨城県	不検出<5.5	不検出<4.9
6/19	6/19	長ねぎ	福島県	不検出<7.1	不検出<6.0
6/19	6/19	きゃべつ	群馬県	不検出<5.4	不検出<4.7
6/19	6/19	にんじん	茨城県	不検出<5.4	不検出<4.7
6/20	6/20	きゃべつ	群馬県	不検出<5.7	不検出<5.0
6/20	6/20	もやし	福島県	不検出<6.9	不検出<6.0
6/20	6/20	にんじん	茨城県	不検出<5.4	不検出<4.6
6/20	6/20	玉ねぎ	茨城県	不検出<5.4	不検出<4.7
6/21	6/21	長ねぎ	茨城県	不検出<7.1	不検出<6.0
6/21	6/21	玉ねぎ	茨城県	不検出<5.5	不検出<4.7
6/21	6/21	にんじん	茨城県	不検出<5.6	不検出<4.5
6/21	6/21	もやし	福島県	不検出<6.7	不検出<5.8
6/22	6/22	もやし	福島県	不検出<6.9	不検出<5.6
6/22	6/22	きゅうり	福島県	不検出<5.6	不検出<4.7
6/22	6/22	にんじん	茨城県	不検出<5.6	不検出<4.6
6/22	6/22	長ねぎ	茨城県	不検出<6.9	不検出<6.0
6/23	6/23	きゅうり	福島県	不検出<5.5	不検出<4.9
6/23	6/23	馬鈴薯	茨城県	不検出<6.4	不検出<5.2
6/23	6/23	にんじん	茨城県	不検出<5.7	不検出<5.0
6/23	6/23	玉ねぎ	茨城県	不検出<5.3	不検出<4.7
6/26	6/26	馬鈴薯	茨城県	不検出<5.7	不検出<5.0
6/26	6/26	長ねぎ	茨城県	不検出<7.2	不検出<6.0

6/26	6/26	にら	群馬県	不検出<6.2	不検出<5.1
6/26	6/26	玉ねぎ	茨城県	不検出<5.0	不検出<4.9
6/26	6/26	にんじん	茨城県	不検出<5.1	不検出<4.3
6/27	6/27	玉ねぎ	茨城県	不検出<5.5	不検出<4.7
6/27	6/27	だいこん	岩手県	不検出<5.4	不検出<4.5
6/27	6/27	にんじん	茨城県	不検出<5.8	不検出<4.7
6/27	6/27	もやし	福島県	不検出<7.2	不検出<5.9
6/28	6/28	馬鈴薯	茨城県	不検出<5.7	不検出<4.6
6/28	6/28	玉ねぎ	茨城県	不検出<5.5	不検出<4.7
6/28	6/28	にんじん	茨城県	不検出<5.6	不検出<4.8
6/28	6/28	長ねぎ	茨城県	不検出<7.0	不検出<6.0
6/29	6/29	にんじん	茨城県	不検出<5.5	不検出<4.5
6/29	6/29	馬鈴薯	茨城県	不検出<6.6	不検出<5.2
6/29	6/29	きゃべつ	岩手県	不検出<5.6	不検出<4.9
6/30	6/30	馬鈴薯	茨城県	不検出<5.6	不検出<4.9
6/30	6/30	きゃべつ	茨城県	不検出<4.4	不検出<3.6

※検出限界値以下は、“不検出”と表示しています。