



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

手入力事業

ふくしま森林再生事業 森林整備業務委託 飯豊地区 2工区

# 金抜き設計書

(当初)

( 2/ 22)

( 3/ 22)

---

( 4/ 22)

( 5/ 22)

( 6/ 22)

( 7 / 22 )

( 8/ 22)



事業名	手入力事業				
工事名	ふくしま森林再生事業 森林整備業務委託 飯豊地区 2 工区				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 森林整備					
・ ・ S-6-1	1.000	式			
・ ・ ・ 間伐 (スギ)	1.000	式			1 式当たり
ST1129 本数調整伐(福島県基準): 選木 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 ～1800本	0.230	ha			歩A S単 8号
ST1130 本数調整伐(福島県基準): 伐倒 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 ～1800本,14～18cm	0.230	ha			歩A S単 12号
P96008 造林(ヒノキ等) 200m未満,m <sup>2</sup> 回り0.20	7.000	m <sup>3</sup>			歩A
P96002 集運材(スギ等) 木寄せ距離50m未満 運材距離451m～500m	7.000	m <sup>3</sup>			歩A
合 計					
・ ・ S-6-2	1.000	式			
・ ・ ・ 間伐 (ヒノキ)	1.000	式			1 式当たり
ST1129 本数調整伐(福島県基準): 選木 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 1801～2200本	0.080	ha			歩A S単 9号
ST1130 本数調整伐(福島県基準): 伐倒 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 1801～2200本,14～18cm	0.080	ha			歩A S単 13号
P96011 造林(ヒノキ等) 200m未満,m <sup>2</sup> 回り0.15	4.000	m <sup>3</sup>			歩A
P96002 集運材(スギ等) 木寄せ距離50m未満 運材距離451m～500m	4.000	m <sup>3</sup>			歩A
合 計					
・ ・ S-6-3	1.000	式			
・ ・ ・ 間伐 (ヒノキ)	1.000	式			1 式当たり
ST1129 本数調整伐(福島県基準): 選木 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 ～1800本	0.140	ha			歩A S単 8号
ST1130 本数調整伐(福島県基準): 伐倒 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 ～1800本,20～24cm	0.140	ha			歩A S単 14号
P96006 造林(ヒノキ等) 200m未満,m <sup>2</sup> 回り0.25	11.000	m <sup>3</sup>			歩A
P96002 集運材(スギ等) 木寄せ距離50m未満 運材距離451m～500m	11.000	m <sup>3</sup>			歩A
合 計					
・ ・ S-6-4	1.000	式			
・ ・ ・ 間伐 (ヒノキ)	1.000	式			1 式当たり
ST1129 本数調整伐(福島県基準): 選木 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 ～1800本	0.040	ha			歩A S単 8号
ST1130 本数調整伐(福島県基準): 伐倒 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 ～1800本,14～18cm	0.040	ha			歩A S単 12号
P96008 造林(ヒノキ等) 200m未満,m <sup>2</sup> 回り0.20	1.000	m <sup>3</sup>			歩A
P96002 集運材(スギ等) 木寄せ距離50m未満 運材距離451m～500m	1.000	m <sup>3</sup>			歩A
合 計					
・ ・ S-6-5	1.000	式			
・ ・ ・ 間伐 (スギ)	1.000	式			1 式当たり
ST1129 本数調整伐(福島県基準): 選木 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 ～1800本	4.530	ha			歩A S単 8号
ST1130 本数調整伐(福島県基準): 伐倒 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 ～1800本,14～18cm	4.530	ha			歩A S単 12号
P96005 造林(スギ等) 200m未満,m <sup>2</sup> 回り0.30	362.000	m <sup>3</sup>			歩A
P96002 集運材(スギ等) 木寄せ距離50m未満 運材距離451m～500m	362.000	m <sup>3</sup>			歩A
合 計					
・ ・ S-8-1	1.000	式			
・ ・ ・ 保育間伐 (スギ)	1.000	式			1 式当たり
ST1129 本数調整伐(福島県基準): 選木 間伐率30%以上,haあたり生立本数 2601本～	0.020	ha			歩A S単 10号
ST1130 本数調整伐(福島県基準): 伐倒 間伐率30%以上,haあたり生立本数 2601本～,14～18cm	0.020	ha			歩A S単 15号
ST1131 本数調整伐(福島県基準): 枝払い 間伐率30%以上,haあたり生立本数 2601本～,14～18cm	0.020	ha			歩A S単 18号
ST1132 本数調整伐(福島県基準): 玉切り 間伐率30%以上,haあたり生立本数 2601本～,14～18cm	0.020	ha			歩A S単 21号

事業名	手入力事業				
工事名	ふくしま森林再生事業 森林整備業務委託 飯豊地区 2 工区				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ S-12-1					
・ ・ ・ 保育間伐 (スギ)	1.000	式			1 式当たり
ST1129 本数調整伐(福島県基準)：選木 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ~ 1800本	0.320	ha			歩A S単 11号
ST1130 本数調整伐(福島県基準)：伐倒 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ~ 1800本, 20 ~ 24cm	0.320	ha			歩A S単 16号
ST1131 本数調整伐(福島県基準)：枝払い 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ~ 1800本, 20 ~ 24cm	0.320	ha			歩A S単 19号
ST1132 本数調整伐(福島県基準)：玉切り 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ~ 1800本, 20 ~ 24cm	0.320	ha			歩A S単 22号
合 計					
・ ・ S-13-1					
・ ・ ・ 保育間伐 (スギ)	1.000	式			1 式当たり
ST1129 本数調整伐(福島県基準)：選木 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ~ 1800本	0.430	ha			歩A S単 11号
ST1130 本数調整伐(福島県基準)：伐倒 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ~ 1800本, 14 ~ 18cm	0.430	ha			歩A S単 17号
ST1131 本数調整伐(福島県基準)：枝払い 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ~ 1800本, 14 ~ 18cm	0.430	ha			歩A S単 20号
ST1132 本数調整伐(福島県基準)：玉切り 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ~ 1800本, 14 ~ 18cm	0.430	ha			歩A S単 23号
合 計					
・ ・ S-14-1					
・ ・ ・ 保育間伐 (スギ)	1.000	式			1 式当たり
ST1129 本数調整伐(福島県基準)：選木 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ~ 1800本	0.340	ha			歩A S単 11号
ST1130 本数調整伐(福島県基準)：伐倒 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ~ 1800本, 20 ~ 24cm	0.340	ha			歩A S単 16号
ST1131 本数調整伐(福島県基準)：枝払い 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ~ 1800本, 20 ~ 24cm	0.340	ha			歩A S単 19号
ST1132 本数調整伐(福島県基準)：玉切り 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ~ 1800本, 20 ~ 24cm	0.340	ha			歩A S単 22号
合 計					
・ 森林作業道					
・ ・ 作業道	1.000	式			
・ ・ ・ C	1.000	式			1 式当たり
T00003 作業道本体 (新設) 幅員3.0m 傾斜26 ° ~	38.000	m			歩A T単 3号
合 計					
・ ・ ・ E-1	1.000	式			1 式当たり
T00003 作業道本体 (新設) 幅員3.0m 傾斜26 ° ~	815.000	m			歩A T単 3号
合 計					
・ ・ ・ E-2	1.000	式			1 式当たり
T00007 作業道本体 (新設) 幅員3.0m 傾斜 ~ 25 °	115.000	m			歩A T単 6号
T00004 作業道本体 (改良) 切土高 1.0m	125.000	m			歩A T単 4号
合 計					
・ ・ ・ E-3	1.000	式			1 式当たり
T00007 作業道本体 (新設) 幅員3.0m 傾斜 ~ 25 °	87.000	m			歩A T単 6号
合 計					
・ ・ ・ E-6	1.000	式			1 式当たり
T00003 作業道本体 (新設) 幅員3.0m 傾斜26 ° ~	105.000	m			歩A T単 3号
T00006 作業道本体 (改良) 切土高 1.5m	62.000	m			歩A T単 5号
合 計					
・ ・ ・ E-7	1.000	式			1 式当たり
T00004 作業道本体 (改良) 切土高 1.0m	112.000	m			歩A T単 4号

( 11/ 22)

( 12/ 22)

$$(13/22)$$

事業名	手入力事業
工事名	ふくしま森林再生事業 森林整備業務委託 飯豊地区 2 工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02115	主任地質調査員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	主任地質調査員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)労務コード: R04042 2)労務単価算定区分:			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R04042	主任地質調査員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
S02115	地質調査員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	地質調査員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)労務コード: R04043 2)労務単価算定区分:			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R04043	地質調査員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)労務コード: R01003 2)労務単価算定区分:			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)作業種別区分:地山の掘削 2)施工土量区分:10,000m3未満 3)制限区分:制限なし 4)土質区分:砂・砂質土・粘性土・礫質土 5)障害区分:障害なし					
MO2082	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.420	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-11	94.000	L			
	合 計					算出数量 228.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 5号 ***					
SPA803	機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅) 路体			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分:路体			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01003	普通作業員	0.300	人			
MO1021	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 3t級	1.220	供用日			
R01021	運転手(特殊)	0.770	人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-11	18.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 6号 ***					
SPA804	振動ローラ締め(狭幅)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	手入力事業
工事名	ふくしま森林再生事業 森林整備業務委託 飯豊地区 2 工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	振動ローラ締固め(狭幅) 路体・築堤,搭乗式3～4t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分:路体・築堤 2)規格区分:搭乗式3～4t 3)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
F04062	振動ローラ[搭乗式,コンパクト型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.860	日			
R01021	運転手(特殊)	1.160	人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローラ	20.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
SPA902	盛土法面整形(削取り整形) 盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		m <sup>2</sup>	冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)土質区分:礫質土 2)規格区分:バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 3)山林砂防工(普通作業員):普通作業員			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01003	普通作業員	0.500	人			
MO2042	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.100	時間			
R01021	運転手(特殊)	0.530	人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローラ	27.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 8号 ***					
ST1129	本数調整伐(福島県基準):選木 本数調整伐(福島県基準):選木 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 ～1800本		ha	冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)間伐率区分:間伐率20～30%未満 2)本数区分:haあたり生立本数 ～1800本			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	0.210	人			
R01003	普通作業員	0.840	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 9号 ***					
ST1129	本数調整伐(福島県基準):選木 本数調整伐(福島県基準):選木 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 1801～2200本		ha	冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)間伐率区分:間伐率20～30%未満 2)本数区分:haあたり生立本数 1801～2200本			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人			
R01003	普通作業員	0.940	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 10号 ***					
ST1129	本数調整伐(福島県基準):選木 本数調整伐(福島県基準):選木 間伐率30%以上,haあたり生立本数 2601本～		ha	冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)間伐率区分:間伐率30%以上 2)本数区分:haあたり生立本数 2601本～			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	0.370	人			
R01003	普通作業員	1.460	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 11号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	ふくしま森林再生事業 森林整備業務委託 飯豊地区 2 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ST1129	本数調整伐(福島県基準)：選木		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	本数調整伐(福島県基準)：選木 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ~1800本			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)間伐率区分:間伐率30%以上 2)本数区分:haあたり生立本数 ~1800本			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	0.250	人			
R01003	普通作業員	1.010	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 12号 ***					
ST1130	本数調整伐(福島県基準)：伐倒		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	本数調整伐(福島県基準)：伐倒 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 ~1800本,14～18cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)間伐率区分:間伐率20～30%未満 2)本数区分:haあたり生立本数 ~1800本 3)胸高直径区分:14～18cm			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	0.370	人			
R01002	特殊作業員	2.050	人			
R01003	普通作業員	1.270	人			
P34022	混合油 1:20程度	6.800	L			
PZ0103	植物性チェーンオイル 生分解性オイル	3.400	L			
M28242	チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L	2.050	日			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 13号 ***					
ST1130	本数調整伐(福島県基準)：伐倒		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	本数調整伐(福島県基準)：伐倒 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 1801～2200本,14～18cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)間伐率区分:間伐率20～30%未満 2)本数区分:haあたり生立本数 1801～2200本 3)胸高直径区分:14～18cm			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	0.410	人			
R01002	特殊作業員	2.280	人			
R01003	普通作業員	1.410	人			
P34022	混合油 1:20程度	7.500	L			
PZ0103	植物性チェーンオイル 生分解性オイル	3.800	L			
M28242	チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L	2.280	日			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 14号 ***					
ST1130	本数調整伐(福島県基準)：伐倒		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	本数調整伐(福島県基準)：伐倒 間伐率20～30%未満,haあたり生立本数 ~1800本,20～24cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)間伐率区分:間伐率20～30%未満 2)本数区分:haあたり生立本数 ~1800本 3)胸高直径区分:20～24cm			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	0.480	人			
R01002	特殊作業員	2.980	人			
R01003	普通作業員	1.320	人			
P34022	混合油 1:20程度	9.800	L			
PZ0103	植物性チェーンオイル 生分解性オイル	4.900	L			
M28242	チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L	2.980	日			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			



事業名	手入力事業
工事名	ふくしま森林再生事業 森林整備業務委託 飯豊地区 2 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
ST1130	本数調整伐(福島県基準)：伐倒 本数調整伐(福島県基準)：伐倒 間伐率30%以上,haあたり生立本数 2601本～,14～18cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)間伐率区分：間伐率30%以上 2)本数区分：haあたり生立本数 2601本～ 3)胸高直径区分：14～18cm			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
R01001	土木一般世話役	0.640	人			
R01002	特殊作業員	3.560	人			
R01003	普通作業員	2.200	人			
P34022	混合油 1：20程度	12.000	L			
PZ0103	植物性チェーンオイル 生分解性オイル	5.900	L			
M28242	フェソ-[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L	3.560	日			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 16号 ***					
ST1130	本数調整伐(福島県基準)：伐倒 本数調整伐(福島県基準)：伐倒 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ～1800本,20～24cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)間伐率区分：間伐率30%以上 2)本数区分：haあたり生立本数 ～1800本 3)胸高直径区分：20～24cm			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
R01001	土木一般世話役	0.570	人			
R01002	特殊作業員	3.580	人			
R01003	普通作業員	1.590	人			
P34022	混合油 1：20程度	12.000	L			
PZ0103	植物性チェーンオイル 生分解性オイル	5.900	L			
M28242	フェソ-[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L	3.580	日			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 17号 ***					
ST1130	本数調整伐(福島県基準)：伐倒 本数調整伐(福島県基準)：伐倒 間伐率30%以上,haあたり生立本数 ～1800本,14～18cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)間伐率区分：間伐率30%以上 2)本数区分：haあたり生立本数 ～1800本 3)胸高直径区分：14～18cm			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
R01001	土木一般世話役	0.440	人			
R01002	特殊作業員	2.460	人			
R01003	普通作業員	1.520	人			
P34022	混合油 1：20程度	8.100	L			
PZ0103	植物性チェーンオイル 生分解性オイル	4.100	L			
M28242	フェソ-[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L	2.460	日			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 18号 ***					
ST1131	本数調整伐(福島県基準)：枝払い 本数調整伐(福島県基準)：枝払い 間伐率30%以上,haあたり生立本数 2601本～,14～18cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)間伐率区分：間伐率30%以上 2)本数区分：haあたり生立本数 2601本～ 3)胸高直径区分：14～18cm			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
R01001	土木一般世話役	0.400	人			
R01002	特殊作業員	3.160	人			
R01003	普通作業員	0.400	人			

事業名	手入力事業
工事名	ふくしま森林再生事業 森林整備業務委託 飯豊地区 2 工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34022	混合油 1: 20程度	10.000	L			
PZ0103	植物性チェーンオイル 生分解性オイル	5.200	L			
M28242	フェンゾー[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L	3.160	日			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 19号 ***					
ST1131	本数調整伐(福島県基準): 枝払い 本数調整伐(福島県基準): 枝払い 間伐率30%以上, haあたり生立本数 ~ 1800本, 20 ~ 24cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)間伐率区分: 間伐率30%以上 2)本数区分: haあたり生立本数 ~ 1800本 3)胸高直径区分: 20 ~ 24cm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
R01001	土木一般世話役	0.390	人			
R01002	特殊作業員	3.080	人			
R01003	普通作業員	0.390	人			
P34022	混合油 1: 20程度	10.000	L			
PZ0103	植物性チェーンオイル 生分解性オイル	5.100	L			
M28242	フェンゾー[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L	3.080	日			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 20号 ***					
ST1131	本数調整伐(福島県基準): 枝払い 本数調整伐(福島県基準): 枝払い 間伐率30%以上, haあたり生立本数 ~ 1800本, 14 ~ 18cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)間伐率区分: 間伐率30%以上 2)本数区分: haあたり生立本数 ~ 1800本 3)胸高直径区分: 14 ~ 18cm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
R01001	土木一般世話役	0.270	人			
R01002	特殊作業員	2.190	人			
R01003	普通作業員	0.270	人			
P34022	混合油 1: 20程度	7.200	L			
PZ0103	植物性チェーンオイル 生分解性オイル	3.600	L			
M28242	フェンゾー[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L	2.190	日			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 21号 ***					
ST1132	本数調整伐(福島県基準): 玉切り 本数調整伐(福島県基準): 玉切り 間伐率30%以上, haあたり生立本数 2601本 ~ , 14 ~ 18cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)間伐率区分: 間伐率30%以上 2)本数区分: haあたり生立本数 2601本 ~ 3)胸高直径区分: 14 ~ 18cm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
R01001	土木一般世話役	0.240	人			
R01002	特殊作業員	1.940	人			
R01003	普通作業員	0.240	人			
P34022	混合油 1: 20程度	6.400	L			
PZ0103	植物性チェーンオイル 生分解性オイル	3.200	L			
M28242	フェンゾー[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L	1.940	日			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 22号 ***					
ST1132	本数調整伐(福島県基準): 玉切り		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出



( 20/ 22)

事業名	手入力事業				
工事名	ふくしま森林再生事業 森林整備業務委託 飯豊地区 2 工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	空間放射線量率測定		点		1.000 点	歩A 当たり算出
	森林整備前					
S02115	主任地質調査員	0.100	人			S単 1号
S02115	地質調査員	0.070	人			S単 2号
S02115	普通作業員	0.050	人			S単 3号
P96013	シフル-ジョン式ガーベ-イメータ損料 TCS-172B	0.040	日			
	合 計					算出数量 1.000 点
	単 価		点			
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	空間放射線量率測定		点		1.000 点	歩A 当たり算出
	森林整備後					
S02115	主任地質調査員	0.030	人			S単 1号
S02115	地質調査員	0.030	人			S単 2号
P96013	シフル-ジョン式ガーベ-イメータ損料 TCS-172B	0.030	日			
	合 計					算出数量 1.000 点
	単 価		点			
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	作業道本体 (新設)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	幅員3.0m 傾斜26° ~					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 4号
SPA803	機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅) 路体	1.000	m3			S単 5号
SPA804	振動ローラ締固め(狭幅) 路体・築堤,搭乗式3~4t	1.000	m3			S単 6号
SPA902	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	3.000	m <sup>2</sup>			S単 7号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	作業道本体 (改良)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	切土高 1.0m					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	0.400	m3			S単 4号
SPA803	機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅) 路体	0.400	m3			S単 5号
SPA804	振動ローラ締固め(狭幅) 路体・築堤,搭乗式3~4t	0.400	m3			S単 6号
SPA902	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	0.300	m <sup>2</sup>			S単 7号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
T00006	作業道本体 (改良)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	切土高 1.5m					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.500	m3			S単 4号
SPA803	機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅) 路体	1.300	m3			S単 5号
SPA804	振動ローラ締固め(狭幅) 路体・築堤,搭乗式3~4t	1.200	m3			S単 6号
SPA902	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	1.200	m <sup>2</sup>			S単 7号
	合 計					算出数量 1.000 m

$$(22/22)$$