## 乳児用食品の表示基準が 変わりました

乳児用食品は外見上、乳児用 の商品であることが分かりに 以下)に適用されていますが、 キログラム当たり50ベクレル 低い基準値が乳児用食品(1 り100ベクレル以下)より くいこともあります。 一般食品(1キログラム当た 放射性物質の基準値では、 平成24年4月からの食品中

般食品」の基準のどちらに適 表示が定められました。 用される食品かを分かりやす 格基準が適用される食品に、 くするため、8月1日から規 そこで「乳児用食品」と「一

例3「本品は(食品衛生法に基づ 例2「乳児用規格適用」 例1「乳児用規格適用食品 表示される例は、次のとおりです。 が適用される食品です」 く)乳児用食品の規格基準

> ります。商品を購入する際の は表示が省略されることもあ 食品(粉ミルクなど)について **間**県中保健福祉事務所 参考としてください。 ※乳児とは、1歳未満のお子さんです。 なお乳児用と判断しやすい

**☎**0248-75-7821

### 難病患者医 催します 療相談会を開

は、 主催により、難病に関する相 で治療を受けている方とその 髄小脳変性症・多系統萎縮症 パーキンソン病関連疾患、脊 談会と講演会を開催します。 家族です。 相談会の対象となる難病 福島県県中保健福祉事務所 筋萎縮性側策硬化症

ぜひご参加ください。 方の交流ができる機会です。 聞いたり、患者さんや家族の 病気の症状や治療法の話を

#### 日時 10月15日 1

30分まで 午後1時30分から午後3時

#### 場所

間県中保健福祉事務所健康増進課 **3**0248-75-7814 田村市船引保健センター

> は結核予防週間-9月24日 側から30日 回まで ―いいえ、結核です。胸に空洞!!失恋ですか? 結核予防週間標語

です ど目立った症状が表われにく 約6割が65歳以上の方です。 く、発見されにくいのが特徴 ントゲン検査を受けましょ 高齢者の方は、せき・たんな 人の方が結核を発症していま 福島県内では、昨年228 年に一度は検診などでレ (結核発症患者のうち)

# ○結核はどんな病気?

核を発病し重症化している人 から人へうつります。 は結核菌が含まれており、 のせきやくしゃみのしぶきに の結核菌が空気中を介して人 に炎症を起こす病気です。結 結核は、結核菌によって肺 そ

○こんなときはすぐ病院へ により、治すことができます。 ・長引くせき (2週間以上) 結核は早期発見・早期治療

長引く体のだるさ 長引く微熱

胸の痛み

急に体重が減る たんが出る

○BCG予防接種を受けましょう BCGは結核に対する免疫

ます。 **2**0248-75-7818 (感染症予防チーム)

心とした救命講習を実施して 救命効果は高くなります。 切な応急手当を行うことで、 の間、現場に居合せた方が適 救急隊が現場に到着するまで AEDの使い方、止血法を中 消防署では、心肺蘇生法や

地方広域消防組合のウェブサ 識と技術を身に付けましょう。 ため、救命講習を受講して知 へお問い合わせください。 イトをご覧になるか、消防署 開催日時については、郡山 大切な人や家族の命を守る

**固**田村消防署救急係

**☎**82-1200

tukushima.jp/ http://www.shobo.koriyama 郡山地方広域消防組合ウェブサイト 圓福島県県中保健所医療薬事課 の間に必ず接種しましょう。 を付け、乳児の重症化を防ぎ 生後3カ月から6カ月

## んか<br /> を<br /> 受けてみま U

突然の事故や病気のとき、

前に申し込みが必要になります。 受講を希望される方は、 事

#### 平成24年就業構造基本調査にご協力をお願いします

総務省統計局では、10月1日現在で就業構造基本調査を実施 ます。

この調査は、国民の普段の就業、不就業の状態を詳細に把握す ることにより、雇用政策をはじめ経済政策などに必要な基礎資料 を得ることを目的に実施します。

9月上旬から調査員が調査世帯に伺いますので、調査の趣旨を ご理解いただき、調査票へのご記入をお願いします。

間企画商工課 **2** 72-6939 広

欄